

ミニノートPC スペック比較表：スペック比較表（※この表は2009年10月現在の情報に基づいて作成）

メーカー	ASUSTeK										
機種名	Eee PC 901-16G	Eee PC 900HA	Eee PC 1002HA	Eee PC 1000HE	Eee PC S101	Eee PC S101H	Eee PC 1003HAG	Eee PC 1002HAE	Eee PC 1008HA	Eee PC 1101HA	
発売時期	11/29/2008	1/24/2009	2/7/2009	4/4/2009	11/22/2008	2/7/2009	5/16/2009	5/16/2009	7/17/2009	7/25/2009	
実勢価格(発売開始時)	¥54,800	¥34,800	¥52,800	¥47,800	¥59,800	¥54,800	¥69,800	¥49,800	¥49,800	¥57,800	
サイズ	225×175.5×22.7mm(最厚部39mm)	225×170×20mm(最厚部34mm)	264×181×27.6mm(最厚部27.8mm)	266×191.2×28.5mm(最厚部38mm)	264×180.5×18mm(最厚部25mm)	264×180.5×25mm(最厚部25.7mm)	264mm×181×28.5mm(最厚部28.5mm)	264mm×181mm×27.6mm	262mm×178mm×18mm	286mm×196mm×21.8mm	
重量	約1.1kg	約1.12kg	約1.25kg	約1.45kg	1.06kg	約1.1kg	約1.4kg(バッテリー装着時)	約1.2kg	約1.1kg	約1.38kg	
カラーバリエーション	パールホワイト/フラインエボニー	シャイニーホワイト/シャイニーブラック/プラムレッド	メタルグレー/ダークブルー	パールホワイト/フラインエボニー/シルバー	ブラウン/グラファイト/シャンパン	ブラウン/グラファイト/シャンパン	ホワイト/ブラック/ピンク	メタルグレー/ダークブルー/ティープレッド	パールホワイト/クリスタルブラック/ロイヤルブルー/ローズピンク	パールホワイト/クリスタルブラック	
OS	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	
CPU	インテル Atom N270	インテル Atom N270	インテル Atom N270	インテル Atom N270	インテル Atom N270	インテル Atom N270	インテル Atom N280	インテル Atom N280	インテル Atom N280	インテル Atom 2520	
メモリ	1GB	1GB	1GB(最大1GB)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	
記憶装置	16GB(SSD)	16GB(HDD)	16GB(HDD)	16GB(HDD)	16GB(SSD)	16GB(HDD)	16GB(HDD)	16GB(HDD)	16GB(HDD)	16GB(HDD)	
ディスプレイ(液晶)	8.9インチワイドTFTカラー	8.9インチワイドTFTカラー	10型ワイドTFT	10型ワイドTFTカラー	10.2ワイドTFT	10.2ワイドTFT	10型ワイドTFTカラー液晶	10型ワイドTFTカラー液晶	10.1型ワイドTFTカラー液晶	11.6型ワイドTFTカラー液晶	
画面解像度	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1366×768	
キーボード	84キー(日本語配列)	85キー(日本語配列)	86キー(日本語配列)	87キー(日本語配列)	86キー(日本語配列)	86キー(日本語配列)	不明	不明	87キー(日本語配列)		
ポインティングデバイス	タッチパッド/USBマウス(付属)	タッチパッド/USBマウス(付属)	タッチパッド/USBマウス(付属)	タッチパッド(4方向スクロール機能付き)/USBマウス(付属)	タッチパッド/USBマウス(付属)	タッチパッド/USBマウス(付属)	不明	不明	タッチパッド/USBマウス(付属)		
LAN	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	
無線LAN	IEEE802.11b/g/n Draft2.0	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g/n ドラフト	IEEE802.11b/g/n ドラフト	IEEE802.11b/g/n ドラフト	IEEE802.11b/g/n ドラフト	IEEE802.11b/g/n ドラフト	IEEE802.11b/g/n ドラフト	IEEE802.11b/g/n ドラフト	IEEE802.11b/g/n ドラフト	
Bluetooth	Version 2.0+EDR	—	Version 2.0+EDR	Version 2.1+EDR	Version 2.0+EDR	Version 2.0+EDR	Version 2.1+EDR	Version 2.1+EDR	Version 2.1+EDR	Version 2.1+EDR	
カードスロット	SD/SDHC/MMC対応リーダー×1	SD/SDHC/MMC対応リーダー×1	SD/SDHC/MMC対応リーダー×1	SD/SDHC/MMC対応リーダー×1	SD/SDHC/MMC対応リーダー×1	SD/SDHC/MMC対応リーダー×1	SD/SDHC/MMC/MS/MSPro対応リーダー×1	SD/SDHC/MMC/MS/MSPro対応リーダー×1	SD/SDHC/MMC対応リーダー×1	SD/SDHC/MMC対応リーダー×1	
USB	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×2	USB2.0×3	
ディスプレイ(外付け)	D-sub 15ピン×1(最大2048×1536)	D-sub 15ピン×1(最大2048×1536)	D-sub 15ピン×1(最大2048×1536)	D-sub 15ピン×1	D-sub 15ピン×1(最大2048×1536)	D-sub 15ピン×1(最大2048×1536)	D-sub 15ピン×1	D-sub 15ピン×1	D-sub 15ピン×1	D-sub 15ピン×1	
オーディオ	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	
内蔵オーディオ	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	
Webカメラ	130万画素	30万画素	130万画素	130万画素	30万画素	30万画素	130万画素	130万画素	130万画素	130万画素	
バッテリー駆動時間	約8.1時間	約4.5時間	約4.1時間	約9.3時間	約6.0時間	約4.0時間	約4.3時間	約3.8時間	約6.5時間	約10.7時間	
主な付属品	ACアダプター、バッテリー、USBマウス、専用ソフトケース、クリーニングクロス	ACアダプター、バッテリー、USBマウス、専用ソフトケース、クリーニングクロス	ACアダプター、バッテリー、USBマウス、専用ソフトケース、クリーニングクロス	ACアダプター、バッテリー、USBマウス、専用ソフトケース、クリーニングクロス	ACアダプター、バッテリー、USBマウス、専用キャリングケース、ACアダプター用ポーチ、クリーニングクロス	ACアダプター、バッテリー、USBマウス、専用キャリングケース、ACアダプター用ポーチ、クリーニングクロス	ACアダプター、バッテリー、USBマウス、専用キャリングケース、ACアダプター用ポーチ、クリーニングクロス	ACアダプター、バッテリー、USBマウス、専用キャリングケース、ACアダプター用ポーチ、クリーニングクロス	ACアダプター、電源コード、USBマウス、専用ソフトケース、クリーニングクロス、取扱説明書、ASUSサポートDVD、保証書、サポートカード	ACアダプター、電源コード、USBマウス、専用ソフトケース、クリーニングクロス、取扱説明書、ASUSサポートDVD、保証書、サポートカード	ACアダプター、電源コード、バッテリー、USBマウス、専用ソフトケース、クリーニングクロス、取扱説明書、ASUSサポートDVD、保証書、サポートカード
主な付属ソフト	Eee Strage(無料Webストレージサービス利用ソフト)、StarSuite 8(オフィスソフト)、Skype	Eee Strage(無料Webストレージサービス利用ソフト)	Eee Strage(無料Webストレージサービス利用ソフト)	Eee Strage(無料Webストレージサービス利用ソフト)	Eee Strage(無料Webストレージサービス利用ソフト)、60GB)、StarSuite 8(オフィスソフト)	Eee Strage(無料Webストレージサービス利用ソフト)、60GB)、StarSuite 8(オフィスソフト)	StarSuite 8(オフィスソフト)、Norton Internet Security(TM) 2009 60日間対応版、トフィルタ-5.0 30日間対応版	Eee Strage(無料Webストレージサービス利用ソフト)、10GB)、StarSuite 8(オフィスソフト)、Norton Internet Security(TM) 2009 60日間対応版、トフィルタ-5.0 30日間対応版	Eee Strage(無料Webストレージサービス利用ソフト)、10GB)、StarSuite 8(オフィスソフト)、Norton Internet Security(TM) 2009 60日間対応版、トフィルタ-5.0 30日間対応版	Eee Strage(無料Webストレージサービス利用ソフト)、10GB)、StarSuite 8(オフィスソフト)、Norton Internet Security(TM) 2009 60日間対応版、トフィルタ-5.0 30日間対応版	
オプション	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Microsoft Office Personal 2007(2年間ライセンス版)	
URL	http://www.asus.co.jp/news_shhttp://www.asus.co.jp/news_shhttp://www.asus.co.jp/news_shhttp://www.asus.co.jp/news_shhttp://eeepc.asus.com/jp/producthttp://eeepc.asus.com/jp/producthttp://www.asus.co.jp/productshttp://www.asus.co.jp/productshttp://eeepc.asus.com/jp/producthttp://eeepc.asus.com/jp/product										
その他											

ミニノートPC スペック比較表：スペック比較表（※この表は2009年10月現在の情報に基づいて作成）

メーカー							工人舎				
機種名	Eee PC 1005HA	Eee PC 1000HD	Eee PC 1005HAG	Eee PC 1000HT	Eee PC 1005HR	Eee PC 1005HE	SAシリーズ (SA5ST12A/SA5ST12F)	SHシリーズ (SH6KT12A/SH6KT12F)	SKシリーズ	SKシリーズ普及モデル (SK3X006L / SK3WX06L)	
発売時期	8/21/2009	9/8/2009	9/18/2009	10/17/2009	10/31/2009	11/7/2009	11/14/2008	11/14/2008	6/26/2009	8月下旬	
実勢価格(発売開始時)	¥47,800	¥34,800	¥52,800	¥37,800	¥49,800	¥46,800	¥59,800	¥69,800	¥69,800	¥49,800	
サイズ	262×178×25.9-36.5mm	266×191.2×28.5-38mm	262×178×25.9mm	266×191.2×28.5-38mm	262×178×25.9-36.5mm	262×178×25.9-36.5mm	218×163×25.4mm(最薄部)	227×170×25.4mm(最薄部)	193×132×21.6-30mm	193×132×21.6-30mm	
重量	約1.27kg	約1.45kg	約1.35kg	約1.45kg	約1.27kg	約1.27kg	約990g	約988g	約720g	約700g	
カラーバリエーション	ホワイト/ブラック/シルバー	パールホワイト/フラインエボニー	パールホワイト/クリスタルブラック	パールホワイト、フラインエボニー	パールホワイト、クリスタルブラック	パールホワイト、クリスタルブラック、シルバー	-	-	-	ブラック/ホワイト	
OS	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Microsoft Windows 7 Starter	Microsoft Windows 7 Starter	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	
CPU	インテル Atom N280 (1.66GHz)	インテル Celeron M 353	インテル Atom N280 (1.66GHz)	インテル Atom プロセッサ N270	インテル Atom プロセッサ N280	インテル Atom プロセッサ N280	AMD Geode LX800	Intel processor A100 600MHz	インテル Atom Z520	インテル Atom Z520	
メモリ	1GB	1GB	1GB	1GB(最大1GB)	1GB(最大1GB)	1GB(最大1GB)	512MB(最大1GB)	1GB(最大1GB)	1GB(最大1GB)	1GB(最大1GB)	
記憶装置	160GB(HDD)	160GB(HDD)	160GB(HDD)	160GB	160GB	160GB(HDD)	120GB(HDD)	120GB(HDD)	60GB(HDD)	60GB(HDD)	
ディスプレイ(液晶)	10.1型ワイドTFTカラー液晶	10.1型ワイドTFTカラー液晶	10.1型ワイドTFTカラー液晶	10.1型ワイドTFTカラー液晶	10.1型ワイドTFTカラー液晶	10.1型ワイドTFTカラー液晶	7インチワイドTFTカラー(タッチパネル付き)	7インチワイドTFTカラー(タッチパネル付き)	抵抗膜方式タッチパネル付7型ワイドTFTカラー液晶	抵抗膜方式タッチパネル付7型ワイドTFTカラー液晶	
画面解像度	1024×600	1024×600	1024×600	1,024×600	1,366×768	1,024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	
キーボード	87キー(日本語配列)	86キー(日本語配列)	87キー(日本語配列)	86キー(日本語配列)	87キー(日本語配列)	87キー(日本語配列)	77キー(日本語配列)	84キー(日本語配列)	84キー(日本語配列)	84キー(日本語配列)	
ポインティングデバイス	タッチパッド(4方向スクロール機能付き)/USBマウス(付属)	タッチパッド	タッチパッド/USBマウス(付属)	タッチパッド	タッチパッド、USBマウス(付属)	タッチパッド、USBマウス(付属)	タッチパッド、スティックポイン タッチパネル	タッチパッド、スティックポイン タッチパネル	タッチパッド、タッチパネル	タッチパッド、タッチパネル	
LAN	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	
無線LAN	IEEE802.11b/g/nドრაフト	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g/nドრაフト	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g	IEEE802.11a/b/g/nドრაフト(3.0)	IEEE802.11a/b/g/nドრაフト(3.0)	
Bluetooth	Version 2.1+EDR	-	Version 2.1+EDR	Version 2.1+EDR	Version 2.1+EDR	Version 2.1+EDR	-	-	Version 2.0+EDR	-	
カードスロット	SD/SDHC/MMC対応リーダー×1	SD/SDHC/MMC対応リーダー×1	SD/SDHC/MMC対応リーダー×1、FOMAカードスロット×1	SDHC、SD、MMC	SDHC、SD、MMC	SDHC、SD、MMC	3 in 1(SD/MMC/MS)×1/CF Typell×1	3 in 1(SD/MMC/MS)×1/CF Typell×1	3 in 1(SD/MMC/MS)×1/CF Typell×1	3 in 1(SD/MMC/MS)×1/CF Typell×1	
USB	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×2	USB2.0×2	USB2.0×2	USB2.0×2	
ディスプレイ(外付け)	D-sub 15ピン×1	D-sub 15ピン×1	D-sub 15ピン×1	D-sub 15ピン(最大2,048×1,536)	D-sub 15ピン(最大2,048×1,536)	D-sub 15ピン(最大2,048×1,536)	D-sub 15ピン×1(最大1600×1200)	D-sub 15ピン×1(最大1600×1200)	D-sub 15ピン×1	D-sub 15ピン×1	
オーディオ	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	
内蔵オーディオ	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	
Webカメラ	130万画素	130万画素	130万画素	30万画素	30万画素	30万画素	-	-	300万画素(オートフォーカス)	300万画素(オートフォーカス)	
バッテリー駆動時間	約10.2時間	約5.4時間	約9.6時間	約6.4時間	約8.4時間	約8.4時間	約2.2時間	約3.3時間	約3.1時間	約3.7時間	
主な付属品	ACアダプター、電源コード、バッテリー、USBマウス、専用ソフトウェア、取扱説明書、ASUSサポートDVD、保証書、サポートカード	ACアダプター、電源コード、バッテリー、取扱説明書、ASUSサポートDVD、保証書	ACアダプター、電源コード、バッテリー、USBマウス、専用ソフトウェア、取扱説明書、ASUSサポートDVD、保証書、ドコモコネクショナマネージャユーザーマニュアル	ACアダプター、電源コード、バッテリー、取扱説明書、ASUSサポートDVD、保証書	ACアダプター、電源コード、バッテリー、USBマウス、専用ソフトウェア、取扱説明書、保証書	ACアダプター、電源コード、バッテリー、USBマウス、専用ソフトウェア、取扱説明書、保証書	ACアダプター、電源コード、バッテリー、USBマウス、専用ソフトウェア、取扱説明書、保証書	ACアダプター、バッテリー、専用ケース、スタイラスペン	ACアダプター、バッテリー、専用ケース、スタイラスペン	ACアダプター、バッテリー、専用ケース、スタイラスペン、外部テレビアンテナ、外部GPSアンテナ、バッテリー、ACアダプター、電源コード、ユーザーズガイド、保証書	ACアダプター、バッテリー、ACアダプター、電源コード、ユーザーズガイド、保証書、他
主な付属ソフト	Eee Storage(無料Webストレージサービス利用ソフト、10GB)、StarSuite 8(オフィスソフト)、Norton Internet Security(TM) 2009 60日間対応版、トフィルター5.0 30日間対応版 など	Eee Storage(無料Webストレージサービス利用ソフト、10GB)、StarSuite 8(オフィスソフト)、Norton Internet Security(TM) 2009 60日間対応版、トフィルター5.0 30日間対応版 など	ドコモ コネクショナマネージャ(ワイヤレスWAN接続ソフト)、Mobile Partner(通信ユーティリティソフト)、StarSuite 8(オフィスソフト)、Norton Internet Security(TM) 2009 60日間対応版、トフィルター5.0 30日間対応版 など	Norton Internet Security 2009 80日間対応版、StarSuite 8、トフィルター5.0 30日間対応版、Eee Storage(10GB) など	ウイルスバスター2010 60日間対応版、StarSuite 9、ASUS WebStorage(500GB、12ヶ月間無償) など	ウイルスバスター2010 60日間対応版、StarSuite 9、ASUS WebStorage(500GB、12ヶ月間無償) など	Microsoft Office 2007(SA5ST12Fのみ)マカフィーインターネットセキュリティ/ ebi.BookReader Version3J	Microsoft Office 2007(SH6KT12Fのみ)マカフィーインターネットセキュリティ/ Presto! PVR for KOHJINSHA(フンセグ視聴・録画ソフト)	マカフィーインターネットセキュリティ/ ベーシックエディション(90日間限定版) / ebi.BookReader Version3J / StalionMobile@5(フンセグ視聴・録画)	マカフィーインターネットセキュリティ/ ベーシックエディション(90日間限定版) / ebi.BookReader Version3J	
オプション	-	-	-	-	-	-	専用クレードル、専用スタンド、大容量バッテリー	専用クレードル、専用スタンド、大容量バッテリー	-	-	
URL	http://eeepc.asus.com/jp/product/ http://eeepc.asus.com/jp/product/ http://eeepc.asus.com/jp/product/ http://www.asus.co.jp/news_sh http://www.asus.co.jp/products http://www.asus.co.jp/news_sh http://jp.kohjinsha.com/models http://jp.kohjinsha.com/models http://jp.kohjinsha.com/support http://jp.kohjinsha.com/models										
その他	Microsoft Office Personal 2007(2年簡ライセンス版)搭載モデルは9月発売予定		NTTドコモのFOMA HIGH-SPEEDによるワイヤレスWAN通信に対応した通信方式はHSPA+(High-Speed Uplink Packet Access)で、受信時最大7.2Mbps、送信時最大5.7Mbpsでの通信が可能。	貝殻をモチーフとした、薄型/軽量デザインの"Eee PC Seashell"シリーズ		貝殻をモチーフとした、薄型/軽量デザインの"Eee PC Seashell"シリーズ		内蔵GPSモジュール(アンテナ内蔵)		SKシリーズの廉価普及版。従来よりGPS、Bluetoothの機能を省いてコストを削減し、軽量化とバッテリー駆動時間を向上させたモデル	

ミニノートPC スペック比較表：スペック比較表（※この表は2009年10月現在の情報に基づいて作成）

メーカー	日本Acer					日本Acer/Gateway		日本DELL		
機種名	HP Mini 110(冬モデル)	Aspire one D150	Aspire one D250	Aspire One 751	Aspire One D250(2009年秋冬モデル)	LT2000-21K/LT2000-21R	LT3000-21K/LT3000-21R	Inspiron Mini 9 プラチナパッケージ	Inspiron Mini 10	Inspiron Mini 12
発売時期	2009年10月下旬	2/20/2009	4/24/2009	6/5/2009	10/22/2009	2009年4月下旬	2009年5月下旬	9/5/2008	4/10/2009	10/29/2008
実勢価格(発売開始時)	5万円前後	50,000円前後	49,800円/59,800円(Office搭載モデル)	59,800円/74,800円	46,800円前後	¥49,800	6万円前後	¥44980~	¥49800/¥59,800(Office 追加モデル)	¥59800~
サイズ	263×173×28-33mm	260×185×33.4mm	258.5×184×25.4mm	284×198×25.4mm	258.5×184×25.4mm	258.5×184×26.4mm(突起含まず)	258.5×184×26.4mm	232×172×27.2mm(最厚部31.7mm)	261×182×25.3-28mm	299×229×23-27.6mm
重量	約1.16kg	1.18kg(3セルバッテリー搭載時)	1.07kg(3セルバッテリー搭載時)	約1.2kg	約1.23kg	1.18kg(3セルバッテリー搭載時)	1.25kg	1035g(構成により変動)	1.17kg(3セルバッテリー搭載時)	1.24kg(3セルバッテリー搭載時)
カラーバリエーション	淡紅藤、白磁	シーシェルホワイト/サファイアブルー/ダイヤモンドブラック/ルビーレッド	シーシェルホワイト/サファイアブルー/ダイヤモンドブラック/ルビーレッド	ダイヤモンドブラック/シーシェルホワイト	シーシェルホワイト、ダイヤモンドブラック、サファイアブルー、ルビーレッド	ブラック/レッド	ブラック/レッド	オブ ディザインブラック/パールホワイト/チェリーレッド/ブリティッシュ/ジェイドグリーン/アイスブルー	オブディザインブラック/パールホワイト/チェリーレッド/ブリティッシュ/ジェイドグリーン/アイスブルー	
OS	Windows 7 Starter	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows 7 Starter	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows Vista Home Basic SP1 / Windows XP Home Edition (SP3)
CPU	インテル Atom プロセッサー N280	インテル Atom N270 1.6GHz	インテル Atom N280 1.66GHz	インテル Atom Z520 1.33GHz	インテル Atom プロセッサー N280	インテル Atom N280 1.66GHz	インテル Atom Z520 1.33GHz	インテル Atom N270 1.6GHz	インテル Atom Z520 1.33GHz	インテル Atom Z520 1.33GHz / Atom Z530 1.6GHz
メモリ	1GB(最大1GB)	1GB(最大1GB)	1GB(最大1GB)	1GB(最大1GB)	1GB(最大1GB)	1GB(最大1GB)	1GB(最大1GB)	1GB	1GB	1GB
記憶装置	250GB/160GB(直販モデル)(HDD)	160GB(HDD)	160GB(HDD)	160GB(HDD)	160GB(HDD)	160GB(HDD)	160GB(HDD)	160GB(HDD)	160GB(HDD)	60GB/80GB(HDD)
ディスプレイ(液晶)	10.1インチワイドHD液晶ディスプレイ	10.1インチワイドTFTカラー	10.1インチワイドTFT カラー	11.6型ワイド	10.1インチ	10.1インチワイドTFTカラー	11.6型ワイド液晶	8.9インチワイドTFTカラー	10.1インチワイドTFTカラー	12.1インチTFT TruLife光沢液晶ディスプレイ
画面解像度	1,366×768/1,024×600(直販モデル)	1024×600	1024×600	1366×768	1,280×720	1024×600	1366×768	1024×600	1024×576	1280×800
キーボード	87キー(日本語配列)	88キー(日本語配列)	88キー(日本語配列)	88キー(日本語配列)	88キー(日本語配列)	日本語キー	日本語キー	日本語/英語	日本語	日本語
ポインティングデバイス	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド
LAN	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-TX	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T
無線LAN	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g	IEEE 802.11b/g/	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g
Bluetooth	Ver.2.1+EDR	Version2.0+EDR	Version2.0+EDR	Version2.0+EDR	Ver.2.1+EDR	Version2.0+EDR	Version2.0+EDR	Version2.1+EDR(オプション)	Version2.1+EDR	Version2.1+EDR
カードスロット	MS、MSPro、xD、SD、SDHC、MMC	SDカード×1/All in Oneカードリーダー(SD、MMC、RS-MMC、MS、MS Pro、xD)×1	SDカード×1/All in Oneカードリーダー(SD、MMC、RS-MMC、MS、MS Pro、xD)×1	All in Oneカードリーダー(SD、MMC、MS、MS Pro、xD)	SD、MMC、RS-MMC、MS、MS Pro、xD	マルチインワンメディアマネージャー(SD、MMC、RS-MMC、MS、MS Pro、xD)×1	マルチインワンメディアマネージャー(SD、MMC、RS-MMC、MS、MS Pro、xD)×1	5 in 1(SD、SDHC、MMC、MS、MSPro)対応スロット	5 in 1(SD、SDHC、MMC、MS、MSPro)	5 in 1(SD、SDHC、MMC、MS、MSPro)
USB	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB 2.0×3	USB2.0×3
ディスプレイ(外付け)	ミニD-sub 15ピン(最大1,600×1,200)	D-sub 15ピン×1	D-sub 15ピン×1	D-sub 15ピン×1	ミニD-sub 15ピン	ミニD-sub 15ピン×1	ミニD-sub 15ピン×1	D-sub 15ピン×1	HDMIポート	D-sub 15ピン×1
オーディオ	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1
内蔵オーディオ	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー	ステレオスピーカー	モノラルスピーカー
Webカメラ	VGA	30万画素	30万画素	30万画素	30万画素	30万画素	30万画素	130万画素	130万画素	130万画素
バッテリー駆動時間	約3.5時間	約3時間	約3.5時間(3セルバッテリー装着時)	約4時間	約7.5時間	約3時間	約3時間	約3時間40分	約3.1時間	最大3時間32分(3セルバッテリー搭載時)
主な付属品	ACアダプター、電源コード、バッテリー、保証書 など	ACアダプター、バッテリー、専用ケース	ACアダプター、バッテリー	ACアダプター、バッテリー	マニュアル類、ACアダプター、バッテリー、保証書 など	ACアダプター、バッテリー	ACアダプター、バッテリー	ACアダプター、バッテリー	ACアダプター、バッテリー	ACアダプター、バッテリー
主な付属ソフト	ノートブックインターネットセキュリティ2009(60日間試用版) など	-	-	-	McAfee セキュリティソフトウェア(60日体験版)	-	-	オンラインストレージ(Box.net)2GB	オンラインストレージ(Box.net)2GB	オンラインストレージ(Box.net)2GB
オプション	Microsoft Office Personal 2007(直販モデルのみ)、6セルバッテリー(約6.75時間稼働)	6セルバッテリー(約7時間駆動可能) / Microsoft Office Personal 2007	6セルバッテリー(約7時間駆動可能) / Microsoft Office Personal 2007	6セルバッテリー(約8時間駆動可能) / Microsoft Office Personal 2007	3セルバッテリー(約3.5時間稼働)	-	-	Bluetooth、Microsoft Office 2007	Microsoft Office 2007	-
URL	https://h50146.www.5.hp.com/prnhttps://www2.acer.co.jp/one/415	-	-	http://www.acer.co.jp/acer/prohttps://www.acer.co.jp/acer/pro	-	http://jp.gateway.com/products	https://www1.jp.dell.com/content	https://www1.jp.dell.com/content	https://www1.jp.dell.com/content	
その他	直販モデルあり	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ミニノートPC スペック比較表：スペック比較表（※この表は2009年10月現在の情報に基づいて作成）

メーカー	ONKYO(旧ソーテック)					東芝				富士通	
機種名	Inspiron Mini 10v	SOTEC C102	SOTEC C103	C204A5/204A5B(Office搭載モデル)	NB100/H	NB100/HF	dynabook UX	dynabook UX(2009年秋冬モデル)	LOOX Mシリーズ	LOOX M(2009年秋冬モデル)	
発売時期	6/4/2008	1/24/2009	3/21/2009	1/23/2009	7/20/2009	2/20/2009	4/24/2009	6/22/2009	6/20/2009	10/22/2009	
実勢価格(発売開始時)	39,980円~	¥54,800	¥49,800	¥59,800	7万円前後	8万円前後	6万円前後/7万円前後(Office搭載モデル)	6万円台半ば	¥59,800	6万円前後/7万円前後(Office搭載モデル)	
サイズ	261x182.5x26.8-28.3mm	265 x 185 x 31mm(突起含まず)	265 x 199 x 31mm(突起含まず)	257 x 180 x 23mm	225 x 190.5 x 29.5~33mm	225 x 190.5 x 29.5~33mm	263 x 192.3 x 25.4~30.8mm	263.0 x 192.3 x 25.4~30.8mm	258 x 189 x 29~34mm	258 x 189 x 29~34mm	
重量	1.13kg(最小構成)	1.2kg	約1.38kg(バッテリー装着時)	約960g(バッテリー装着時)	約1070g	約1040g	約1.33kg(6セルバッテリー(オプション)装着時)	約1.18kg	約1.2kg	約1.2kg	
カラーバリエーション	パール・ホワイト/オブシディアンブラック/アクリティック/チェリー・レッド/アイス・ブルー/ジェイド・グリーン/パッション・パープル	プラチナシルバー/リッチブラック	プラチナシルバー/リッチブラック	ホワイト	コスミックブラック	シャンパンゴールド	スノーホワイト/サテンブラウン/ブラック	スノーホワイト、サテンブラウン、コスミックブラック	ミルクホワイト/ルビーレッド/シャイニーブラック/ライトラベンダー	ミルクホワイト、ルビーレッド、シャイニーブラック、ライトラベンダー	
OS	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows 7 Starter	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows 7 Starter	
CPU	インテル Atom N270 1.6GHz	インテル Atom N270 1.6GHz	インテル Atom N270 1.6GHz	インテル Atom N270 1.6GHz	インテル Atom N270 1.6GHz	インテル Atom N270 1.6GHz	インテル Atom N280 1.66GHz	インテル Atom プロセッサー N280	インテル Atom N280 1.66GHz	インテル Atom プロセッサー N280	
メモリ	1GB	1GB(最大2GB)	1GB(最大2GB)	1GB(最大2GB)	1GB(最大1GB)	1GB(最大1GB)	1GB(最大1GB)	1GB(最大2GB)	1GB(最大2GB)	1GB(最大1GB)	
記憶装置	160GB (HDD)/8GB/16GB (SSD)	160GB (HDD)	160GB (HDD)	160GB (HDD)	32GB (HDD)	64GB (SSD)	160GB (HDD)	250GB (HDD)	160GB (HDD)	250GB (HDD)	
ディスプレイ(液晶)	10.1インチ TFT WSVGA 光沢液晶ディスプレイ	10.1インチ TFTカラー	10.1インチ TFTカラー	10.1インチ TFTカラー	8.9型ワイドTFT Clear Super View液晶(省電力LEDバックライト)	8.9型ワイドTFT Clear Super View液晶(省電力LEDバックライト)	10.1インチ TFTカラー	10.1型ワイドTFTカラー	10.1インチ TFTカラー	10.1型ワイド	
画面解像度	1024x600	1024 x 600	1024 x 600	1024 x 600	1024 x 600	1024 x 600	1024 x 600	1024 x 600	1024 x 600	1024 x 600	
キーボード	日本語	日本語	日本語	日本語	日本語(84キー)	日本語(84キー)	日本語(84キー)	85キー(日本語配列)	日本語(84キー)	84キー(日本語配列)	
ポインティングデバイス	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	
LAN	100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T	10BASE-T/100BASE-TX	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	
無線LAN	IEEE 802.11b/gまたはIEEE 802.11a/b/g/n	IEEE802.11b/g/n/ドრაフト2.0	IEEE802.11b/g/n/ドრაフト2.0	IEEE802.11b/g/n/ドრაフト2.0	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g/IEEE802.11a/b/g/n(WiMAX対応モデル)	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g/n	
Bluetooth	Version2.1+EDR	-	-	-	Version2.1+EDR	Version2.1+EDR	-	-	Version2.1+EDR	Ver.2.1+EDR	
カードスロット	5 in 1(SD、SDHC、MMC、MS、MSPro)	5 in 1(SD、SDHC、MMC、MS、MSPro)	5 in 1(SD、SDHC、MMC、MS、MSPro)	SD、SDHC、MMC、MS、MSPro	プリッジメディアスロット(SD、SDHC、MMC、MS、MS PRO)	プリッジメディアスロット(SD、SDHC、MMC、MS、MS PRO)	プリッジメディアスロット(SD、SDHC、MMC、MS、MS PRO)	SD、SDHC、MMC	SD、SDHC、MS、MS PRO	SD、SDHC、MS、MSPro、MSProHG	
USB	USB2.0 x 2	USB2.0 x 2	USB2.0 x 3	USB2.0 x 3	USB2.0 x 3	USB2.0 x 3	USB2.0 x 3	USB2.0 x 3	USB2.0 x 3	USB2.0 x 3	
ディスプレイ(外付け)	D-sub 15ピン x 1	D-sub 15ピン x 1(最大1920 x 1080)	D-sub 15ピン x 1(最大1920 x 1080)	D-sub 15ピン x 1(最大1920 x 1080)	D-sub 15ピン x 1	D-sub 15ピン x 1	D-sub 15ピン x 1	ミニD-sub 15ピン(最大1600 x 1200)	ミニD-sub 15ピン x 1	ミニD-sub 15ピン(最大1280 x 1024)	
オーディオ	ヘッドフォン x 1、マイク x 1	ヘッドフォン x 1、マイク x 1	ヘッドフォン x 1、マイク x 1	ヘッドフォン x 1、マイク x 1	ヘッドフォン x 1、マイク x 1	ヘッドフォン x 1、マイク x 1	ヘッドフォン x 1、マイク x 1	ヘッドフォン x 1、マイク x 1	ヘッドフォン x 1、マイク x 1	ヘッドフォン x 1、マイク x 1	
内蔵オーディオ	モノラルスピーカー	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	モノラルスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	
Webカメラ	130万画素	130万画素	130万画素	30万画素	30万画素	30万画素	30万画素	31万画素	130万画素	130万画素	
バッテリー駆動時間	約3時間(3セル)	約2.5時間	約5.0時間	約4時間	約3.7時間	約5.0時間	約4時間(標準バッテリー搭載時)	約4.0時間	約2.7時間/約5.6時間(大容量バッテリー使用時)	約3.6時間	
主な付属品	ACアダプター、バッテリー	ACアダプター、バッテリー	ACアダプター、バッテリー	ACアダプター、バッテリーパック、各種マニュアル、VGA/LANアダプター	ACアダプター、バッテリー	ACアダプター、バッテリー	ACアダプター、バッテリー	ACアダプター、ACケーブル、バッテリー、マニュアル、保証書	ACアダプター、バッテリー	マニュアル類、ACアダプター、バッテリー、保証書 など	
主な付属ソフト	-	富士のVer.18ベーシック、東換案内 Ver.5、Windows Live OneCare 90日間無料試用版、ドフィルタ5.0 90日間お試し版	富士のVer.18ベーシック、東換案内 Ver.5、Windows Live OneCare 90日間無料試用版、ドフィルタ5.0 90日間お試し版	富士のVer.18ベーシック、東換案内 Ver.5、マカフィーPCセキュリティフィルター5.0 90日間お試し版	ウイルスバスター 2009 90日無料版	ウイルスバスター 2009 90日無料版	ウイルスバスター 2009 90日無料版/デジ蔵PC	ウイルスバスター 2009 90日無料版 など	ウイルスバスター 2009 ノートンインターネットセキュリティ 2009 三省堂デリリー3か国語辞典、ジニアス・明鏡MX統合辞書	ウイルスバスター 2009 ノートンインターネットセキュリティ 2009 いずれかを選択、1-フィルタ5.0 など	
オプション	6セルバッテリー(約7時間)	Microsoft Office 2007 Personal	-	Microsoft Office 2007 Personal	-	-	6セルバッテリー(約10時間駆動可能)/Microsoft Office Personal 2007 2年間ライセンス版	WiMAX対応モデル(dynabook UX/27、7万円前後、スノーホワイトのみ) ・大容量バッテリーモデル(dynabook UX/25、7万円前後、スノーホワイトのみ) ・Microsoft Office Personal 2007(2年間ライセンス版)付属モデル(dynabook UX/24、7万円台半ば)など	Microsoft Office 2007、大容量バッテリー	Microsoft Office Personal 2007(2年間ライセンス版)、バッテリーパック(L)(約7.1時間稼働)	
URL	https://www1.jp.dell.com/jp/ja/	https://www.jp.onkyo.com/sotec	https://www.jp.onkyo.com/sotec	https://www.jp.onkyo.com/sotec	https://www3.toshiba.co.jp/pc/c/	https://www3.toshiba.co.jp/pc/c/	https://www3.toshiba.co.jp/pc/c/	https://dynabook.com/pc/catalog	https://www.fmworld.net/imv/oc/	https://www.fmworld.net/imv/oc/	
その他	BT/Oオプションでカスタマイズ可能	-	-	Mobile WiMAX内蔵	-	-	-	-	-	-	

ミニノートPC スペック比較表 : スペック比較表 (※この表は2009年10月現在の情報に基づいて作成)

メーカー	SONY	シャープ		MSI		GIGABYTE		マウスコンピュータ	トライジェムジャパン/ AVERATEC	
機種名	VAIO W	Mebius PC-NJ70A	NetWalker	Mebius PC-NJ70B	Wind Netbook U115 Hybrid	Wind Netbook U100 Light	T1028M	M1022M	LB-F1500W	AVERATEC 1000 AVN0270NB
発売時期	8/6/2009	5月下旬	9/25/2009	10/22/2009	5/22/2009	9/5/2009	7/18/2009	7/25/2009	1/23/2009	3/26/2009
実勢価格(発売開始時)	¥59,800	8万円前後	¥44,800	65,000円前後/85,000円前後(Microsoft Office Personal 2007搭載モデル)	¥69,800	¥34,800	63,000円前後	58,000円前後	¥64,800	¥44,800
サイズ	267.8×179.6×27.5~32.4mm	260×190×23.3~39.8mm	161.4×108.7×19.7~24.8mm	260×190×23.3~39.8mm	260×180×19'40mm	260×180×19~31.5mm	265×195×38.5mm	265×191×26.5~30.5mm	266×203×35mm	260×180×45mm
重量	約1.19kg	約1.46kg	約409g	約1.46kg	約1.32kg(6セルバッテリー採用)	1.16kg	約1.3kg	約1.3kg	1.6kg	1000g(バッテリーパック280g)
カラーバリエーション	ホワイト/ピンク/ブラウン	ホワイト/ブラック	ホワイト/ブラック/レッド	ホワイト、ブラック	ギヤラクシールパー	アバンブラック/パールホワイト	ブラウン	ホワイト	一部量販店でオリジナルカラーモデル販売予定	-
OS	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows Vista Home Basic	Linux Ubuntu 9.04(カスタマイズ)	Windows 7 Starter	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition	Windows XP Home Edition	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)
CPU	インテル Atom N280 1.66GHz	インテル Atom N270 1.6GHz	Freescale i.MX515	インテル Atom プロセッサ N270	インテル Atom Z520 1.33GHz	インテル Atom N270 1.6GHz	インテル Atom N270 1.6GHz	インテル Atom N280 1.66GHz	インテル Atom N270 1.6GHz	インテル Atom N270 1.6GHz
メモリ	1GB(最大2GB)	1GB(最大2GB)	512MB	1GB(最大2GB)	1GB	1GB(最大2GB)	1GB(最大2GB)	1GB(最大2GB)	1GB	1GB(最大2GB)
記憶装置	160GB(HDD)	160GB(HDD)	4GB(SSD)	160GB(HDD)	8GB(SSD)+160GB(HDD)	160GB(HDD)	160GB(HDD)	160GB(HDD)	160GB(HDD)	160GB(HDD)
ディスプレイ(液晶)	10.1インチワイドTFTカラー	10.1型ワイドピュアクリーン液晶	タッチパネル付5型ワイドTFT液晶	10.1型ワイドピュアクリーン液晶	10型ワイド液晶	10型ワイド液晶	10.1インチワイドTFTカラー	10.1インチワイドTFTカラー	10.2インチ	10.2インチワイドTFT
画面解像度	1366×768	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600
キーボード	日本語(86キー)	日本語(86キー)	日本語(68キー)	86キー(日本語配列)	日本語	日本語	86キー(日本語)	86キー(日本語)	日本語	日本語
ポインティングデバイス	タッチパッド	4型光センサー液晶(854ドット×480ドット)	オプティカルポイント(光学式ポインティングデバイス)、タッチパネル	4型光センサー液晶パッド(854×480)	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド、タッチスクリーン、スタイラスペン	タッチパッド	タッチパッド	スクロール機能付きトラックポイント
LAN	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	(不明)	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	10/100BASE-T	10/100BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T
無線LAN	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g/nドラフト2.0	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g/nドラフト2.0	IEEE802.11b/g/nドラフト2.0	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g
Bluetooth	Version2.1+EDR	Version2.1+EDR	-	Version2.1+EDR	Version2.1+EDR	-	Version2.1+EDR	Version2.1+EDR	-	-
カードスロット	SD、MMC、MS、MS PRO	SD、SDHC、MS、MS Pro、xD	SD、SDHC	SD、SDHC、MS、MS Pro、xD	SD/SDHC/MMC/MS/MS PRO	SD、SDHC、MS PRO、xD	4 in 1(SD/MMC/MS/MS Pro)	4 in 1(SD/MMC/MS/MS Pro)	4 in 1(SD/MMC/MS/MS Pro)	マルチメディアカードリーダー(対応カード不詳)
USB	USB2.0×2	USB2.0×3	USB2.0×1、miniUSB2.0×1	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×2	USB2.0×3
ディスプレイ(外付け)	ミニD-Sub15ピン×1	ミニD-Sub15ピン×1	(不明)	ミニD-Sub15ピン×1	ミニD-Sub15ピン×1	ミニD-Sub15ピン×1	ミニD-Sub15ピン×1	ミニD-Sub15ピン×1	D-sub 15ピン×1	D-sub 15ピン×1
オーディオ	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1
内蔵オーディオ	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	モノラルスピーカー	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク
Webカメラ	31万画素	130万画素	-	130万画素	130万画素	130万画素	130万画素	130万画素	130万画素	130万画素
バッテリー駆動時間	約3.5時間	約3時間	約10時間	約3時間	14.1時間	約2.9時間	約4時間	約8時間	約6.2時間	約5時間
主な付属品	ACアダプター、バッテリー	ACアダプター、バッテリー	スタイラスペン(クリップ型)/ACアダプター/電源コード など	専用ペン、ACアダプター、バッテリー、電源コード	ACアダプター、バッテリー、キャリングポーチ	(不明)	ACアダプター、バッテリー、スタイラスペン	ACアダプター、バッテリー	ACアダプター、バッテリー	ACアダプター、バッテリー
主な付属ソフト	マカフィーPCセキュリティセンター(90日間限定版)/iフィルター5.0(30日間限定版)/ATOK 2009 for Windows(30日間限定版)	ウイルスバスター 2009 90日無料版/マカフィーサイトアドバイザプラス30日間限定版/iフィルター5.0「広辞苑」など6辞書	Mozilla Firefox、Mozilla Thunderbird、OpenOffice.org 3.0、Totem(動画プレイヤー)、gedit(テキストエディター)などFlash PlayerはLite版	ウイルスバスター 2009 90日版、マカフィーサイトアドバイザプラス30日間限定版、iフィルター5 など	(不明)	(不明)	Norton Anti-Virus Software(90日体験版)・日本語(プレインストーラ)など	Norton Anti-Virus Software(90日体験版)・日本語(プレインストーラ)など	Norton Anti-Virus 2008 使用期間限定版(90日)/Cyberlink YouCam 1/Adeve Acrobat 8	
オプション	Microsoft Office Personal 2007 2年間ライセンス版	大容量バッテリー/天板着せ替えジャケット	-	Microsoft Office Personal 2007(Mebius PC-NJ80B)、天板着せ替えジャケット	-	-	-	-	-	-
URL	https://www.vaio.sony.co.jp/vaio	https://www.sharp.co.jp/mebius/	https://www.sharp.co.jp/netwalk/	https://www.sharp.co.jp/mebius/	https://www.msi-computer.co.jp/	https://www.msi-computer.co.jp/	https://club.gigabyte.co.jp/nb/nb/	https://club.gigabyte.co.jp/nb/nb/	https://www.mouse-jp.co.jp/com/	https://www.trigem.com/jp/product/
その他			ミニノートPC(ネットブック)とスマートフォンの中間にあたる製品「MID」「スマートブック」と呼ばれる分野に属する				180°回転する液晶画面に、タッチパネルを搭載したモデル	付属のドッキングステーションに設置することで、デスクトップPCのように使用できる	8倍速DVDスーパーマルチドライブ搭載	

ミニノートPC スペック比較表：スペック比較表（※この表は2009年10月現在の情報に基づいて作成）

メーカー	NEC									EPSON	
機種名	LaVie Light(BL100/RA)	LaVie Light BL100/TA	LaVie Light BL300/TA6 / BL310/TD6(Office搭載モデル)	LaVie Light BL350/TA6	LaVie Light Luiモデル	LaVie Light(BL330/VA)	LaVie Light(BL530/VH)	LaVie Light(BR340/VA)	Endeavor Na01 mini	Endeavor Na02mini-V	
発売時期	11/6/2008	6/4/2009	6/4/2009	6/4/2009	7/9/2009	10月 下旬	10月 下旬	10月 下旬	11/19/2008	9月中旬	
実勢価格(発売開始時)	¥65,000	50,000円前後	70,000円前後	70,000円前後	68,000円前後	6万円前後	7万円前後	65,000円前後	¥46,800	¥39,800	
サイズ	250×176.5×31.3～36.5mm	250×176.5×31.3～36.5mm	258×183.5×27.5～29.8mm	258×205.5×27.5～36.9mm	258×205.5×27.5～36.9mm	258×183.5×27.5～29.8mm	258×205.5×27.5～36.9mm	258×205.5×27.5～36.9mm	266×184.7×39mm	265×180×24.5～28.0mm	
重量	約1.17kg	約1.07kg	約1.14kg	約1.32kg	約1.32kg	約1.15kg	約1.33kg	約1.33kg	約1.28kg	約1.02kg	
カラーバリエーション	フラットホワイト/ソリッドピンク / パールブラック/ソリッドブルー	フラットホワイト	パールレッド/フラットホワイト/パールブラック	パールレッド/フラットホワイト/パールブラック	アーバンメタルシルバー	パールレッド、フラットホワイト、パールブラック	パールレッド、フラットホワイト、パールブラック	アーバンメタルシルバー	—	—	
OS	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium	Windows 7 Starter	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	
CPU	インテル Atom N270 1.6GHz	インテル Atom N270 1.6GHz	インテル Atom N280 1.66GHz	インテル Atom N280 1.66GHz	インテル Atom N280 1.66GHz	インテル Atom プロセッサ N280	インテル Atom プロセッサ N280	インテル Atom プロセッサ N280	インテル Atom N270 1.6GHz	インテル Atom N280 1.66GHz	
メモリ	1GB(最大1GB)	1GB(最大1GB)	1GB(最大1GB)	1GB(最大1GB)	1GB(最大1GB)	1GB(最大1GB)	2GB(最大2GB)	1GB(最大1GB)	1GB	1GB	
記憶装置	160GB(HDD)	16GB(SSD)	160GB(HDD)	160GB(HDD)	160GB(HDD)	250GB(HDD)	320GB(HDD)	250GB(HDD)	160GB(HDD)	160GB(HDD)	
ディスプレイ(液晶)	8.9インチワイドTFT	10.1型ワイド低反射TFTカラー液晶	10.1型ワイド低反射TFTカラー液晶	10.1型ワイド低反射TFTカラー液晶	10.1型ワイド低反射TFTカラー液晶	10.1型ワイドTFTカラー液晶	10.1型ワイドTFTカラー液晶	10.1型ワイドTFTカラー液晶	10.2インチワイド	10.1型ワイド	
画面解像度	1024×600	1024×576	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	
キーボード	88キー(日本語)	88キー(日本語)	88キー(日本語)	88キー(日本語)	88キー(日本語)	88キー(日本語配列)	88キー(日本語配列)	88キー(日本語配列)	86キー(日本語)	86キー(日本語)	
ポインティングデバイス	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	
LAN	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	
無線LAN	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g/n(ドラフト2.0)	IEEE802.11b/g/n(ドラフト2.0)	IEEE802.11b/g/n(ドラフト2.0)	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g/n(ドラフト2.0)	
Bluetooth	—	—	Version2.1+EDR	Version2.1+EDR	Version2.1+EDR	—	—	—	—	—	
カードスロット	SD/SDHC×1	SD/SDHC×1	SD/SDHC×1	SD/SDHC×1	SD/SDHC×1	SD, SDHC	SD, SDHC	SD, SDHC	3 in 1(SD/MMC/MS)	3 in 1(SD/MMC/MS)	
USB	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	USB2.0×3	
ディスプレイ(外付け)	D-sub 15ピン×1	D-sub 15ピン×1	D-sub 15ピン×1	D-sub 15ピン×1	D-sub 15ピン×1	ミニD-sub 15ピン(最大 1280×1024)	ミニD-sub 15ピン(最大 1280×1024)	ミニD-sub 15ピン(最大 1280×1024)	D-sub 15ピン×1(最大 1920×1200)	D-sub 15ピン×1(最大 1920×1200)	
オーディオ	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	
内蔵オーディオ	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	
Webカメラ	131万画素	131万画素	131万画素	131万画素	131万画素	131万画素	131万画素	131万画素	—	—	
バッテリー駆動時間	約2.6時間	約3.2時間	約4.2時間	約7.4時間	約9.5時間	約9.9時間	約8.5時間	約9.3時間	約3.2時間	約3時間	
主な付属品	ACアダプター、バッテリー	ACアダプター、バッテリー	ACアダプター、バッテリー	ACアダプター、大容量バッテリー	ACアダプター、バッテリー	ACアダプター、バッテリー、マニュアル	ACアダプター、バッテリー、マニュアル	ACアダプター、バッテリー、マニュアル、PCリモーターサーボソフト統合インストールCD-ROM、リモートスクリーン機能ガイドラベル	ACアダプター、バッテリー	リカバリーCD、マニュアル類、ACアダプター、電源コード、バッテリーパック	
主な付属ソフト	ウイルスバスター2008 90日限定版/Roxio Creator LJ	ウイルスバスター™2009(使用期間限定版)など	ウイルスバスター™2009(使用期間限定版)など	ウイルスバスター™2009(使用期間限定版)など	ウイルスバスター™2009(使用期間限定版)など	ウイルスバスター2009(使用期間限定版) など	ウイルスバスター2009(使用期間限定版) など	ウイルスバスター2009(使用期間限定版) など	Norton Internet Security 2009 OEM(90日)版、1フィルタ5ヶ月試用版	Norton Internet Security™ 2009 OEM版、Adobe®Reader™、1フィルタ5ヶ月試用版、McAfee® SiteAdvisor Plus 1ヶ月版	
オプション	—	—	Microsoft Office Personal 2007 2年間ライセンス版	—	—	Microsoft Office Personal 2007 搭載モデルあり(BL350/VD、7万円前後)、Lバッテリー(約8.3時間稼動)	—	—	—	長時間バッテリー(約6時間駆動)は10月下旬発売予定	
URL	https://121ware.com/lavie/light/	https://121ware.com/navigate/pr	https://121ware.com/navigate/pr	https://121ware.com/navigate/pr	https://121ware.com/navigate/pr	https://121ware.com/lavie/light/	https://121ware.com/lavie/light/	https://121ware.com/navigate/pr	https://shop.epson.jp/na01mini/	https://shop.epson.jp/na02mini-v	
その他	—	—	—	—	LaVie Light Luiモデル。自宅のデスクトップPCを遠隔操作できる「Lui機能」を搭載。 http://121ware.com/navigate/products/pc/092a/07/lui/function/concept/index.html Lui機能を使うには、別途LuiホームサーバーPCが必要	—	—	LaVie Light Luiモデル。自宅のデスクトップPCを遠隔操作できる「Lui機能」を搭載。 http://121ware.com/navigate/products/pc/092a/07/lui/function/concept/index.html Lui機能を使うには、別途LuiホームサーバーPCが必要	—	—	

メーカー	レノボ・ジャパン					
機種名	IdeaPad S10e	IdeaPad S9e	IdeaPad S10-2	IdeaPad S12	IdeaPad S10(通信モジュール搭載モデル)	IdeaPad S12(Windows 7搭載モデル)
発売時期	12/6/2008	3/7/2009	7/11/2009	9/5/2009	9/17/2009	10/22/2009
実勢価格(発売開始時)	¥54,800/オープンブライズ(Office搭載モデル)	¥39,800	42,000円前後	¥55,000	(不明)	68,800円前後/88,800円前後(Microsoft Office Personal 2007搭載モデル)
サイズ	250×196×22～36mm	250×196×22～36mm	258×195×18～42mm	292×216×22～28.9mm	250×196×22～36mm	292×216×22～28.9mm
重量	約1.38kg(最大構成)	約1.3kg	約1.2kg	約1.55kg	約1.38 kg	約1.55kg
カラーバリエーション	ホワイト/ブルー/ピンク	パールホワイト	パールホワイト/シルバークレー/ローズピンク/ランブブラック	パールホワイト	パールホワイト	パール ホワイト
OS	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows XP Home Edition (SP3)	Windows 7 Home Premium
CPU	インテル Atom N270 1.6GHz	インテル Atom N270 1.6GHz	インテル Atom N270 1.6GHz	インテル Atom N270 1.6GHz	インテル Atom N270 1.6GHz	インテル Atom プロセッサ N270
メモリ	1GB(最大1.5GB)	1GB	1GB(最大2GB)	1GB(最大2GB)	1GB(最大2GB)	2GB(最大2GB)
記憶装置	160GB(HDD)	160GB(HDD)	160GB(HDD)	160GB(HDD)	160GB(HDD)	250GB(HDD)
ディスプレイ(液晶)	10.1型ワイド	8.9 型ワイド	10.1型ワイド TFT 液晶	12.1型WXGA TFT液晶	10.1型ワイドTFT液晶	12型ワイドTFT液晶
画面解像度	1024×576	1024×600	1024×600	最大1,280×800	1024×576	1,280×800
キーボード	84キー(日本語)	日本語	88キー(日本語)	89キー(日本語)	84キー(日本語)	89キー(日本語配列)
ポインティングデバイス	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド	タッチパッド
LAN	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	10BASE-T/100BASE-TX	10BASE-T/100BASE-TX	10BASE-T/100BASE-TX	10BASE-T/100BASE-TX
無線LAN	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g	IEEE802.11b/g ワイヤレスWAN通信方式:W-CDMA方式	IEEE 802.11b/g
Bluetooth	Version 2.1+EDR	Version 2.1+EDR	—	Version 2.1+EDR	Version 2.1+EDR	Version 2.1+EDR
カードスロット	4 in 1(SD/SDHC/MMC/MS/MS Pro)/ExpressCard/34	4 in 1(SD/SDHC/MMC/MS/MS Pro)/ExpressCard/34	4 in 1メディアカードリーダー(SD, MMC, MS, MS Pro)	4 in 1メディアカードリーダー(SD, MMC, MS, MS Pro)	4 in 1(SD/SDHC/MMC/MS/MS Pro)/ExpressCard/34	MMC, MS, MS Pro, SD
USB	USB2.0×2	USB 2.0×2	USB 2.0×3	USB 2.0×3	USB2.0×2	USB2.0×3
ディスプレイ(外付け)	D-sub 15ピン×1(最大1320×1200)	ミニD-Sub15ピン×1	ミニD-Sub15ピン×1	ミニD-Sub15ピン×1	D-sub 15ピン×1	HDMI出力、ミニD-sub 15ピン(1,320×1,200)
オーディオ	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1	ヘッドフォン×1、マイク×1
内蔵オーディオ	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク	ステレオスピーカー、マイク
Webカメラ	130万画素	30万画素	130万画素	130万画素	130万画素	130万画素
バッテリー駆動時間	約5.3時間	約6.2時間	約6時間(6セルバッテリー使用時)	約6時間(6セルバッテリー使用時)	約5.3時間	約5.5時間
主な付属品	ACアダプター、バッテリー	ACアダプター、バッテリー	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー、ACアダプター、電源コード、マニュアル
主な付属ソフト	Norton Internet Security OEM(90日)版	—	Norton Internet Security 2009、トフィルターなど	Norton Internet Security 2009、トフィルターなど	Norton Internet Security 2009 など	McAfee VirusScan Plus(30日間無償版)、トフィルター など
オプション	Microsoft Office Personal 2007搭載モデルは4/25発売予定	—	—	—	—	Microsoft Office Personal 2007
URL	https://shopap.lenovo.com/SEUIL https://shopap.lenovo.com/SEUIL https://shopap.lenovo.com/SEUIL https://shopap.lenovo.com/SEUIL https://shopap.lenovo.com/SEUIL https://shopap.lenovo.com/SEUIL					
その他	—	—	画面解像度1280x720の高解像度モデル、Microsoft Office Personal 2007搭載モデル、その両方を兼ね備えたモデルあり(2009年9月5日発売予定)	—	ソフトバンクモバイル製ワイヤレスWANモジュールを内蔵	NVIDIA IONプラットフォームを採用